



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

ALLEGATO OSTACOLI

GIMKANA DI PRECISIONE

1° TAPPA 01/11/2022

Nelle successive tappe del campionato Nazionale, potranno essere installati ostacoli diversi o con misure non conformi al presente allegato.

Progettazione di un campo di Gimkana di Precisione

Il campo di Gimkana di Precisione può avere qualsiasi forma purché abbia una dimensione adeguata e ostacoli costruiti e mantenuti con le dovute accortezze.


Il campo può essere in sabbia, in erba o diviso in due parti prevedendoli entrambi.

Lo spazio minimo richiesto per il campo di Gimkana di Precisione varia in base alla dimensione degli ostacoli scelti.

Intorno a tutto il perimetro di ogni ostacolo deve essere lasciato libero il passaggio minimo di 2 metri.

Gli ostacoli previsti sono elencati di seguito:

- 1) Cannello
- 2) Trasferimento oggetto
- 3) Passi laterali
- 4) Slalom paletti
- 5) Barili
- 6) Back
- 7) Quadrato
- 8) Barriere a terra
- 9) Rocce
- 10) Ventaglio/Ruota
- 11) Labirinto
- 12) Boa
- 13) Ponte



Nella Categoria ESORDIENTI saranno presenti i seguenti ostacoli:

1. Barili n. 2
2. Trasferimento dell'oggetto
3. Labirinto
4. Barriere a terra
5. Slalom 4 paletti
6. Ventaglio/Ruota

Per ulteriori informazioni contattare l'ente organizzatore.